# SG3PC

## HEIZPLATTE AUS GEHÄRTETEM GLAS AUF OFFENEM SCHRANK - 3 GN

Heizfläche aus gehärtetem Glas der Größe 3 GN 1/1. Digitale unabhängige Temperaturkontrolle, Betriebstemperatur +30 +100 °C. Digitale unabhängige Temperaturkontrolle. Mit einem Arbeits- und Sicherheitsthermostat. Oberteil aus CNS nach DIN 1,4301, 1,5 mm dick. Unterschrank: neutraler offener Schrank. Das Gerät muss unbedingt mit einer Verkleidung versehen werden, wobei der bevorzugte Typ der Paneelen gewählt wird.

| | |
|---|---|
| *Fassungsvermögen* | 3 GN |

### Bau-Merkmale

- Oberteil aus CNS nach DIN 1,4301, 1,5 mm dick mit Seiten für Bajonett-Verbindung. Höhe der Oberteil 40 mm, Vorderseite der Oberteil zur Schau 85 mm.
- Oberteil aus gehärtetem Glas erhitzt mittels auf dem Boden aufgeklebte Heizkörper.
- Digitale unabhängige Temperaturkontrolle.
- Sicherheitsthermostat mit manueller Wiederaufrüstung.

### Technische Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Betriebspannung* | 230V 1N~ / 50Hz | *Nettogewicht* | 108 kg |
| *Bruttogewicht* | 114 kg | *Elektro-Leistung* | 1,2 kW |
| *Abmessungen* | 120x83x90 cm | *Verpackung* | 125x88x108 cm |

HEIZPLATTE AUS GEHÄRTETEM GLAS AUF OFFENEM SCHRANK - 3 GN

Selbst Bedienung und Drop-in