ANGELO PO

CAMPANA DE CONDENSACIÓN CON MOTOR PARA HORNO ELÉCTRICO TT623...

Campana de acero inoxidable AISI 304. Para colocar encima del horno. Sistema de filtrado con acción centrífuga inercial en acero inoxidable AISI 304. Motor incorporado. Sistema de detección automática de la humedad para aumentar la intensidad de aspiración en caso necesario. Eliminación de humos mediante condensador.



Características funcionales

- · La campana debe apoyarse sobre el horno modelos TT623-TT623R.
- · Interruptor de encendido a velocidad mínima para aspirar los humos de la parte posterior.
- · Sistema de detección automática de la humedad para aumentar la intensidad de aspiración en caso necesario (por ejemplo, abrir la puerta del horno en modo vapor).
- · Extracción de humos con condensador y recogida de condensados ??en bandeja interior conectada al desagüe de la red.
- · Ventilador centrífugo de acero inoxidable.
- · Filtros de laberinto.

| Date | 26 | -01 | ١nı | ~ | 20 |
|------|------|-----|------|---|----|
| Dav | 03 1 | ıcı | ,,,, | v | JO |

| Voltaje | 230V 1N~ / 50Hz | Peso neto | 27 kg | |
|--------------|-----------------|--------------------|-------------|--|
| Peso bruto | 35 kg | Potencia electrica | 0,4 kW | |
| Dimenesiones | 52x85x30 cm | Embalaje | 53x87x43 cm | |