

EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Certificato di Esame UE del Tipo

Issued in accordance with Annex III cl. 1 of the Regulation (EU) No. 2016/426
Emesso in accordo con l'Allegato III cl. 1 del Regolamento (UE) No. 2016/426

Certificate No. GAR-IT-A0005 Rev. 00
Certificato n°

Page 1/3

First issue Date: 2020-02-14
Data di prima emissione:

Current issue Date: 2021-04-20
Data di emissione corrente:

Expiry Date: 2030-02-13
Data di scadenza:

Manufacturer
(Name and Address)
Fabbricante
(Nome e Indirizzo)

Angelo Po Grandi Cucine con socio unico S.p.A.
s.s. Romana Sud 90/F – 41012 Carpi (Mo) - Italy

Authorized Representative
(if applicable)
Rappresentante Autorizzato
(se applicabile)

Brand/Trademark Angelo Po; Novatec

Product Description
Descrizione prodotto

Gas chargrill

Type reference / Model No.
Tipo di riferimento/Modello n°

Type GR20 (For models list, see annex A)

PIN 2052DM5

This Product Complies with the Standard(s)
Questo prodotto è conforme con la(e) norma(e)

EN 203-1:2014; EN 203-1:2014/AC:2016; EN 203-2-9:2005

Ratings
Dati tecnici

Appliance/Installation Type
Tipo di installazione/Apparecchio

Type A

Notified Body ID 2052



Marco Crosignani



PRD N° 287B

Membro degli Accordi di
Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF
and ILAC Mutual
Recognition Agreements

This is to certify that the sample(s) of the Product described herein has been investigated and found to have been in compliance with the Standard(s) indicated on this Certificate and the Regulation (EU) No. 2016/426, following Annex III, cl. 1. This certificate and test results obtained apply only to the product sample(s) submitted by the Manufacturer. UL did not select the sample(s) or determine whether the sample(s) provided were representative of other manufactured products. UL has not established Follow-Up Service or other surveillance of the product. The Manufacturer are solely and fully responsible for conformity of all products to all applicable Standard(s), specifications or requirements. The test results may not be used, in whole or in part, in any other document without UL's prior written approval.

Questo per certificare che i campioni del Prodotto qui descritti sono stati esaminati e trovati conformi agli Standard indicati nel presente Certificato e nel Regolamento (UE) n. 2016/426, Allegato III, cl. 1. Il presente certificato e i risultati dei test ottenuti si applicano solo ai campioni del prodotto inviati dal produttore. UL non ha selezionato i campioni o determinato se i campioni forniti fossero rappresentativi di altri prodotti fabbricati. UL non ha istituito un servizio di follow-up o altra sorveglianza del prodotto. Il Produttore è l'unico e pienamente responsabile della conformità di tutti i prodotti a tutti gli Standard, specifiche o requisiti applicabili. I risultati dei test non possono essere utilizzati, in tutto o in parte, in nessun altro documento senza la previa approvazione scritta di UL.

UL International Italia S.r.l. - Via delle Industrie, 1 - 20061 Carugate (MI)

Tel. +39 02 9252 6500 ULInternationalItaliaNB@ul.com www.ul.com



EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Certificato di Esame UE del Tipo

Certificate No. GAR-IT-A0005 Rev. 00
Certificato n°

Page 2/3

First issue Date: 2020-02-14
Data di prima emissione:

Current issue Date: 2021-04-20
Data di emissione corrente:

Expiry Date: 2030-02-13
Data di scadenza:

Test Report Number(s): 4789858637.5
Numero del Test Report

This test report, contains a list of the technical documentation describing the certified product.
Questo test report, contiene una lista di documenti tecnici per la descrizione del prodotto.

Countries and appliances categories – this certificate covers the type of gases and pressures used in the following countries:

Paesi e categorie degli apparecchi – Questo certificato copre i tipi di gas e pressioni usati nei seguenti paesi.

AT	II2H3B/P	G20=20 mbar G30/G31=50/50 mbar	CH	II2H3B/P	G20=20 mbar G30/G31=50/50 mbar	DE	II2ELL3B/P	G20=20 mbar G25=20 mbar G30/G31=50/50 mbar
HU	II2HS3B/P	G20=25 mbar G25.1=25 mbar G30/G31=30/30 mbar	NL	II2L3B/P	G25=25 mbar G30/G31=30/30 mbar	NL	II2EK3B/P	G20=20 mbar G25.3=25 mbar G30/G31=30/30 mbar
PL	II2E3B/P	G20=20 mbar G30/G31=37/37 mbar	RO	II2H3B/P	G20=20 mbar G30/G31=30/30 mbar	RO	II2E3B/P	G20=20 mbar G30/G31=37/37 mbar
RO	II2L3B/P	G25=20 mbar G30/G31=30/30 mbar	IT	II2H3+	G20=20 mbar G30/G31=28-30/37 mbar	AL	II2H3+	G20=20 mbar G30/G31=28-30/37 mbar
AL	II2H3B/P	G20=20 mbar G30/G31=30/30 mbar	BE	II2E+3+	G20/G25=20/25 mbar G30/G31=28-30/37 mbar	BG	II2H3B/P	G20=20 mbar G30/G31=30/30 mbar
BG	II2H3+	G20=20 mbar G30/G31=28-30/37 mbar	CY	II2H3B/P	G20=20 mbar G30/G31=30/30 mbar	CZ	II2H3+	G20=20 mbar G30/G31=28-30/37 mbar
DK	II2H3B/P	G20=20 mbar G30/G31=30/30 mbar	EE	II2H3B/P	G20=20 mbar G30/G31=30/30 mbar	ES	II2H3+	G20=20 mbar G30/G31=28-30/37 mbar
FI	II2H3B/P	G20=20 mbar G30/G31=30/30 mbar	FR	II2E+3+	G20/G25=20/25 mbar G30/G31=28-30/37 mbar	GB	II2H3+	G20=20 mbar G30/G31=28-30/37 mbar
GR	II2H3+	G20=20 mbar G30/G31=28-30/37 mbar	HR	II2H3B/P	G20=20 mbar G30/G31=30/30 mbar	IE	II2H3+	G20=20 mbar G30/G31=28-30/37 mbar



Accredited by ACCREDIA under registration number PRD N° 287B to certification of products.

23-GR-F0851 – Issue 2.0 This certificate may only be reproduced in its entirety and without any change

EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Certificato di Esame UE del Tipo

Certificate No. GAR-IT-A0005 Rev. 00

Page 3/3

Certificato n°

First issue Date: 2020-02-14

Current issue Date: 2021-04-20

Expiry Date: 2030-02-13

Data di prima emissione:

Data di emissione corrente:

Data di scadenza:

IS	II2H3+	G20=20 mbar G30/G31=28-30/37 mbar	IS	II2H3B/P	G20=20 mbar G30/G31=30/30 mbar	LT	II2H3B/P	G20=20 mbar G30/G31=30/30 mbar
LU	II2H3+	G20=20 mbar G30/G31=28-30/37 mbar	LU	II2H3B/P	G20=20 mbar G30/G31=30/30 mbar	LV	II2H3B/P	G20=20 mbar G30/G31=30/30 mbar
LV	II2H3+	G20=20 mbar G30/G31=28-30/37 mbar	MK	II2H3+	G20=20 mbar G30/G31=28-30/37 mbar	MK	II2H3B/P	G20=20 mbar G30/G31=30/30 mbar
MT	II2H3+	G20=20 mbar G30/G31=28-30/37 mbar	MT	II2H3B/P	G20=20 mbar G30/G31=30/30 mbar	NO	II2H3B/P	G20=20 mbar G30/G31=30/30 mbar
PT	II2H3+	G20=20 mbar G30/G31=28-30/37 mbar	SE	II2H3B/P	G20=20 mbar G30/G31=30/30 mbar	SI	II2H3+	G20=20 mbar G30/G31=28-30/37 mbar
SK	II2H3+	G20=20 mbar G30/G31=28-30/37 mbar	TR	II2H3+	G20=20 mbar G30/G31=28-30/37 mbar	CH	II2H3+	G20=20 mbar G30/G31=28-30/37 mbar

Technical data and ratings:

Dati tecnici

Code/Technical Type Codice/tipo	Model Modello	Rated Voltage, Frequency and/or Power Vtaggio, Frequenza e/o Potenza	Overall Dimensions Dimensioni generali
See countries and appliances categories table	Type GR20	-----	400 X 720 X 250 cm 800 X 720 X 250 cm



Accredited by ACCREDIA under registration number PRD N° 287B to certification of products.

23-GR-F0851 – Issue 2.0 This certificate may only be reproduced in its entirety and without any change