

ARMOIRES FRIGORIFIQUES

Free-Go PLUS

Les armoires frigorifiques **Free-Go Plus** garantissent la conservation correcte de n'importe quel type d'ingrédient et d'aliment pour en préserver la fraîcheur, la qualité et toujours offrir des plats délicieux et sûrs.


Dessinées pour une grande capacité de stockage grâce au système de réfrigération ventilée avec évaporateur externe au compartiment de conservation, elles répondent aux nouvelles tendances de marché:

une réfrigération toujours plus écologique, amie de l'environnement et des économies d'énergie, grâce à l'utilisation du fluide réfrigérant naturelle R290.



ARMOIRES FRIGORIFIQUES FREE-GO PLUS

→ | ← 75mm



Épaisseur d'isolation

Plus grande capacité de stockage grâce à l'évaporateur positionné à l'extérieur

Porte réversible pendant l'installation (sauf modèles avec portillons en verre)

Éclairage par LED et fermeture à clef

Mod. ...7 et ...15 grilles et bacs GN 2/1

FREE-GO PLUS

Plus grand volume de stockage • Plus respectueuse de l'environnement

EX... Structure monocoque interne et externe entièrement en acier inox AISI 304

EF... Structure monocoque interne et externe entièrement en acier spécial ANTIEMPREINTE

- Chambre de conservation avec crémaillères en acier inox AISI 304, 21 niveaux
- Système de refroidissement ventilé
- Fluide réfrigérant : R290
- Évaporateur positionné à l'extérieur du compartiment de conservation avec traitement anticorrosion
- Fiabilité garantie jusqu'à une température ambiante +43 (5) (sauf modèles ...PV)
- Panneau de commandes avec thermostat - thermomètre digital
- En dotation chaque compartiment : n. 3 paires des guides en acier inox AISI 304 et n. 3 grilles plastifiées.




EX7L



EF7T




Acier Special Anti-empainte



- Toujours Propre**
- Anti-empainte pour un meilleur nettoyage et des surfaces toujours brillantes
 - Résistance à la corrosion et aux températures élevées.

ARMOIRES FRIGORIFIQUES

DONNÉES TECHNIQUES

| MOD. |  * |  ** |  *** |
|-----------------------------------|---|--|---|
| Free-Go Plus Anti-empreinte | EF7T | air | D |
| | EF7B | électrique | F |
| | EF15T | air | D |
| | EF15B | électrique | G |
| Free-Go Plus AISI 304 | EX7L | électrique | D |
| | EX7B | électrique | F |
| | EX15L | électrique | D |
| | EX15B | électrique | G |
| Free-Go Plus AISI 304 Spéciaux | EX7TPV | air | E |
| | EX15TPV | air | E |

* Dégivrage et évaporation automatique des condensas

** CLASSE ÉNERGÉTIQUE: le 1er Juillet 2016, la norme européenne Ecodesign (Règlement UE 2015/1095) et Energy Labelling (Règlement EU 2015/1094), relative à la première étiquette de classification énergétique européenne pour les armoires réfrigérées/congélateurs, verticaux et/ou horizontaux professionnels vendus à l'intérieur de l'union européenne est entrée en vigueur.

*** Classe climatique 5 : température ambiante +40°C et 40% humidité relative; Classe climatique 4 : température ambiante +30°C et 55% humidité relative

GAMMA
700 mm

ICON9000
920 mm

ICON9000 PLUS
920 mm

OMEGA
1100 mm

MONOLITHE

ACT.O - FX - BX -
FIT combi

CHILL

