EMPIRE
Eindrucksvolle Präsentation

Die Standkühlvitrinen Empire in den Ausführungen **Classic und New Style** überzeugen durch ein besonders elegantes Design, das sich an jedes Ambiente anpasst.

Sie zeichnen sich durch eine perfekte Verarbeitung bis ins Detail aus und sind ideal für die Warenpräsentation in Konditoreien, Eisdielen, Restaurants und an neuen Orten des Außer-Haus-Konsums.

Der komplett aus Hartglas gefertigte Präsentationsraum mit innovativen Halterungen für die Ablageflächen sorgt für eine uneingeschränkte Sichtbarkeit aus jedem Blickwinkel.

Die durchdachten Abmessungen und die Leichtigkeit des Korpus mit „unsichtbarem" Griff maximieren den Präsentationsraum und optimieren die Sichtbarkeit von der ersten bis zur letzten Ablagefläche.

Die LED-Beleuchtung schafft ein helles, einladendes Ambiente. Die Empire New Style Modelle bieten außerdem die Möglichkeit zur Gestaltung eines stimmigen Lichtambientes: vom warmen Licht für eine gemütliche Atmosphäre bis zum kaltweißen Eiseffekt für modernere Umgebungen.

In ihren verschiedenen Größen und Farbvarianten - vom Grau der Version Empire Classic bis zu White, Black und Sablé der farbigen Empire New Style Modelle - sorgen die Empire Vitrinen durch ihr faszinierendes Design für eine optische Aufwertung der ausgestellten Waren, um den Umsatz zu steigern. Sie sind die Lösung für das Bedürfnis, nicht einfach nur auszustellen, sondern Kunden anzusprechen und zum Kauf zu animieren.

EMPIRE NEW STYLE
KÜHLVITRINEN

Präsentationsraum aus gehärtetem Isolierglas mit siebbedruckter Außenseite

Blendfreie LED-Beleuchtung **mit hoher Lichtintensität**

Dynamische Beleuchtung

Näherungsschalter: Die Vitrine ändert ihre Lichtintensität bei Annäherung von Personen

Unterbau mit Lenkrollen und höhenverstellbaren Füßen

P8V/A/E - P6V/A
Ästhetische Perfektion

+2°C ÷ +10°C

- Präsentationsraum aus Hartglas mit 5 Ablagen aus Hartglas (max. Belastbarkeit pro Ablage 12 kg), die hinten auf Schienen aus CNS nach DIN 1.4301 aufliegen
- Umluftkühlung über Verdampfer im unteren Bereich des Korpus
- Kältemittel: R290
- Automatisches Abtauen mit Luft, Klimaklasse 4 (Umgebungstemperatur +30°C und 55 % relative Feuchte).

Empire, jetzt auch für Wein

Modelle ...8
Zubehör RB28: ermöglicht die stehende, liegende oder kombinierte Ausstellung von Flaschen (Durchmesser: 75 mm). Max. 84 stehende Flaschen bei Verwendung von 3 Zubehörteilen RB28

Modelle ...6
Zubehör RB14: ermöglicht die stehende, liegende oder kombinierte Ausstellung von Flaschen (Durchmesser: 75 mm). Max. 42 stehende Flaschen bei Verwendung von 3 Zubehörteilen RB14

P8E

RB28



RB14



Bedienfeld mit Steuerplatine, HACCP-Alarmsignale, versteckt im Unterbau verbaut, sodass nur das Display zu sehen ist	Zwei Größen: 800 + 600 für Black und White	Zulässige Installation bis zu 800 m über dem Meeresspiegel	Zubehör für Sockel erhältlich	Drei Farben: WHITE - BLACK - SABLÉ

... V ... A ... E

G8V/A/E - G6V/A

Optisches Highlight

-25°C ÷ -15°C

- Präsentationsraum aus Hartglas mit 5 Verdampferrosten und einer 1 Abstellfläche
- Stille Kühlung über jeden Verdampferrost
- Heizwiderstände gegen das Beschlagen der Scheiben
- Boden des Präsentationsraums mit Kondensatablauf
- Kältemittel: R290
- Manuelles Abtauen, Klimaklasse 4 (Umgebungstemperatur +30°C und 55 % relative Feuchte).

D8V/A/E - D6V/A

Schlichte Eleganz

-22°C ÷ +5°C

- Präsentationsraum aus Hartglas mit 5 Ablagen aus Hartglas (max. Belastbarkeit pro Ablage 12 kg), die hinten auf Schienen aus CNS nach DIN 1.4301 aufliegen
- Umluftkühlung über Verdampfer an der Decke des Präsentationsraums in Gehäuse aus CNS nach DIN 1.4301
- Heizwiderstände gegen das Beschlagen der Scheiben
- Kältemittel: R290
- Automatisches Abtauen mit Heißgas, Klimaklasse 4 (Umgebungstemperatur +30°C und 55 % relative Feuchte).

G8A

D8V

EMPIRE CLASSIC
KÜHLVITRINEN

Präsentationsraum aus gehärtetem Isolierglas mit siebbedruckter Außenseite	LED-Beleuchtung	Unterbau mit Lenkrollen und höhenverstellbaren Füßen	Bedienfeld mit Steuerplatine, HACCP-Alarmsignale	Zwei Größen: 800 + 600

P8G - P6G
Exklusives Design

+2°C ÷ +10°C
- Präsentationsraum aus Hartglas mit 5 Ablagen aus Hartglas (max. Belastbarkeit pro Ablage 12 kg), die hinten auf Schienen aus CNS nach DIN 1.4301 aufliegen
- Umluftkühlung über Verdampfer im unteren Bereich des Korpus
- Kältemittel: R290
- Automatisches Abtauen mit Luft, Klimaklasse 4 (Umgebungstemperatur +30°C und 55 % relative Feuchte).

C8G - C6G
Das Geheimnis der Versuchung

+14°C ÷ +16°C
- Präsentationsraum aus Hartglas mit 5 Ablagen aus Hartglas (max. Belastbarkeit pro Ablage 12 kg), die hinten auf Schienen aus CNS nach DIN 1.4301 aufliegen
- Umluftkühlung über Verdampfer im unteren Bereich des Korpus
- Kältemittel: R290
- Klimaklasse 4 (Umgebungstemperatur +30°C und 55 % relative Feuchte).
- Durch die Feuchtigkeitsregelung mit Hygrostat (R.F. 40-44 %) eignet sich die Vitrine besonders zur Präsentation von Schokoladenprodukten und Pralinen.

P8G

C6G

Ablagen für maximale Ausstellungsfläche



Zubehör für Flaschen RB28 und RB14 (nur Modelle P... und C...)

Zulässige Installation bis zu 800 m über dem Meeresspiegel

Farbe GRAU

G8G - G6G

Erstklassige Präsentation

-25°C ÷ -15°C

- Präsentationsraum aus Hartglas mit 5 Verdampferrosten und einer 1 Abstellfläche
- Stille Kühlung über jeden Verdunstungsrost
- Heizwiderstände gegen das Beschlagen der Scheiben
- Boden des Präsentationsraums mit Kondensatablauf
- Kältemittel: R290
- Manuelles Abtauen, Klimaklasse 4 (Umgebungstemperatur +30°C und 55 % relative Feuchte).

D8G - D6G

Exklusive Leistung und Zuverlässigkeit

-22°C ÷ +5°C

- Präsentationsraum aus Hartglas mit 5 Ablagen aus Hartglas (max. Belastbarkeit pro Ablage 12 kg), die hinten auf Schienen aus CNS nach DIN 1.4301 aufliegen
- Umluftkühlung über Verdampfer an der Decke des Präsentationsraums in Gehäuse aus CNS nach DIN 1.4301
- Heizwiderstände gegen das Beschlagen der Scheiben
- Kältemittel: R290
- Automatisches Abtauen mit Heißgas, Klimaklasse 4 (Umgebungstemperatur +30°C und 55 % relative Feuchte).

G8G

D8G