INTEGRIERTE AUTOMATISCHE DUNSTABZUGSHAUBE MIT MOTOR UND AKTIVKOHLEFILTER FÜR ELEKTROBACKOFEN GN 1/1

ACT.O combi ovens

INTEGRIERTE AUTOMATISCHE DUNSTABZUGSHAUBE MIT MOTOR UND AKTIVKOHLEFILTER FÜR ELEKTROBACKOFEN GN 1/1

Automatische Dunstabzugshaube für Elektrobackofen mit 6 oder 10 GN-Behältern 1/1, Baureihe ACT.O. Fliehkraftabscheider aus Edelstahl AISI 304. Zur Installation über dem Backofen vorgesehen. Aktivkohlefilterung.





Filtert	ja	Innerem Motor	ja
Installation	Unterstützt		

Funktionelle Merkmale

- · Die Dunstabzugshaube muss auf den Backofen aufgesetzt werden.
- · Die Dunstabzugshaube darf NICHT auf übereinander gestellten Backöfen installiert werden.
- · Bei installierter Dunstabzugshaube darf das Zubehörgerät zum Räuchern NICHT verwendet werden.
- · Fliehkraftabscheider mit Filterelementen für hohe Fettabscheidung, der alle Fettpartikel und den Dampf herausfiltert.

Bau-Merkmale

- · Gehäuse komplett aus Edelstahl AISI 304, Stärke 10/10, nahtgeschweißte (Argon), geschliffene und satinierte Verbindungen (kein Einsatz von Nieten und Schrauben).
- · Umlaufende Fettauffangrinne mit externem Ablasshahn.
- · Filterung mit in zylindrischen Behältern enthaltener Aktivkohle aus Torf zur Desodorierung der Abluft nach der Abscheidung von Fett und Dampf, bevor die Luft wieder in die Küche zurückgeleitet wird.
- Zentrifugallüfter mit Doppel-Ansaugung und externem Motor. Die verwendeten Lager ermöglichen eine Lebensdauer von bis zu 20.000 Stunden bei durchschnittlicher Nutzung von 80% des zulässigen Höchststroms und bei einer Lufttemperatur von maximal
- · Thermischer Schutzschalter, automatisches Reset und verfügbare Anschlüsse auf der Klemmleiste.
- · Isolationsklasse der Motoren F.
- · Zertifizierte Schutzart IP55.
- · Filter der Größe 40x35 cm, 2 Stück serienmäßig.
- · Saugleistung: 1.000 m³/h.

Technische Daten

Betriebspannung	230V 1N~ / 50 ÷ 60Hz	Nettogewicht	80 kg
Bruttogewicht	90 kg	Elektro-Leistung	0,42 kW
Abmessungen	92,1x108x65 cm	Verpackung	93x118x75 cm