Accessori Forni - Trattamento acqua Accessori Forni - Trattamento acqua KARTUSCHE ZUR DEKARBONIERUNG FILTERKAPAZITÄT 7907 LT/KH°



KARTUSCHE ZUR DEKARBONIERUNG FILTERKAPAZITÄT 7907 LT/KH°

Kartusche zur Wasserentkarbonisierung. Ideal für Kombi-Öfen mit Direkteinspritzung, reduziert die Härte der im Wasser gelösten Karbonate und der Elemente, die den Geschmack von Speisen beeinträchtigen können; eliminiert Chlor vollständig. Bei Kombi-Öfen mit Direkteinspritzung den Bypass auf Position 1 stellen. Durchfluss 300 l/h. Filterleistung 7907 Liter bei 10 kh°. Empfohlen für Öfen: BX61-FX61-AT61-BX101-FX101-AT101- AT82-AT122.



Funktionelle Merkmale

- · Filter mit integrierter selbsttragender Struktur zur Entkarbonisierung von Wasser zur Dampferzeugung in kleinen Öfen.
- Es reduziert die temporäre Trinkwasserhärte und beugt der Kalkbildung in Backöfen vor. Es hält Metallionen wie Blei und Kupfer zurück und reduziert gleichzeitig Chlor.
- · Zu verwenden mit Kopf TPC511 und Literzähler CPC511.
- · Die Lebensdauer des Filters hängt vom einströmenden Wasser und dem im Kopf eingestellten Bypass-Grad ab.
- Um die Daten der Filtrationskapazität zu erfahren, konsultieren Sie das verfügbare Material oder wenden Sie sich an das Vertriebsbüro von Angelo Po.
- · Gesamtfilterkapazität (vorübergehende Härte von 10°dH und Bypass in Position 1): 7909 lt.
- Die angegebenen Kapazitäten wurden berechnet und an in Gebrauch befindlichen Geräten getestet. Aufgrund äußerer Faktoren (z. B. der schwankenden Qualität des Rohwassers und / oder der Art der Ausrüstung) können die Daten von den angegebenen abweichen.
- Maximaler Betriebsdruck: 8,5 bar.
- · Einlasswassertemperatur: 4-30°C.
- · Max. Nenndurchfluss: 100 l/h.
- · Druckverlust bei Nenndurchfluss: 0,2 bar.
- · Gewicht (trocken/nass): 7,7 / 12,5 kg.
- · Einlass- und Auslassanschlüsse: G 3/8".
- · Betriebslage: horizontal und vertikal.
- · In horizontaler Position ist es notwendig, den Literzähler CPC511 mit einem Anschlussstück zu verbinden, um die Turbine in eine horizontale Position zu bringen.
- · Anschluss: Trinkwasserleitung. Es ist auch möglich, die Filter zentralen Enthärtungsanlagen nachzuschalten, in diesem Fall verringert sich die Gesamtfilterkapazität in Litern.

Technische Daten

Abmessungen

18,4x0x55,7 cm

